




PFAS-förorening i Okvista, Vallentuna

Hälsoskyddsnätverket Stockholms län, 2025-11-07



Provtagning och resultat



- Förenklad riskbedömning från konsult: *Risken för negativ påverkan på människors hälsa genom intag av dricksvatten samt intag för husdjur bedöms i dagsläget vara låg baserat på avståndet till misstänkt föroreningskälla samt brunnarnas djup.*
- Konsult provtar, för transparens
- Ringer boende kvällstid. 4 otjänliga.
- Vi återkommer när vi vet mer
- Tappställe



Reaktioner från berörda



- Negativt (såklart)
- Oro. Är det som Kallinge? Finns det här i våra kroppar nu?
- Gammalt missnöje blossar upp (motsatte sig BÖP från början. Deponin, dammarna)
- Vill ha möte med kommunen
- Vem ordnar VA?
- "Miljökatastrof", "PFAS-skandal"

Internt samarbete



- Förvaltningschef, stabschef, kommunikationsavd, miljöavd (inspektörer och chef), kommundirektör, KSO. Räddningstjänsten. Roslagsvatten
- Avstämning på flera nivåer. Ibland dagligen.
- Frågor styrs till förvaltningschef och miljöchef. Inspektörer får vara sakkunniga.

Bemötande



- Förvaltningschef och miljöchef hanterar frågor och samtal.
- Vi vill att boende ska känna att kommunen hjälper dem och att vi agerar kraftigt. Möte med boende under våren, tillsammans med SSBF. Het stämning.
- Lovar uppdatering med nyhetsbrev, men vad gör man när det inte finns något att uppdatera om? Utredningar tar tid, svårt att förmedla.
- Ställer ut vattentank till otjänliga fastigheter. Sedan flaskvatten. Sedan vattenkiosk.
- Tidningsartiklar, boende fortsätter höra av sig, men glesas ut...

Fallgropar och tankeställare



- Hur mycket måste man veta innan man går ut till boende?
- Lätt att bli berörd på ett personligt plan, inte alltid positivt. Vilja att tillmötesgå kan skapa (för) höga förväntningar.
- Oro och misstro: svårt att sätta haltvärden i rätt sammanhang. Vad är högt och vad är lågt? Vad innebär det att en brunn som inte hade PFAS på våren sen har det på hösten?
- Var går gränserna för kommunens, räddningstjänstens och boendes ansvar?
- Är det alltid bra att kommunicera, även om man inte har något att kommunicera?

Status hösten 2025



- Källspårning visar vilka punkter som kan kopplas till räddningstjänsten, men det finns fler källor i området.
- Utredning i flera delar av industriområdet: BÖP, deponi, bilskrot, FÄ har tillfrågats om PFAS.
- Inga källzoner har hittats = inga större avhjälpandeåtgärder har gjorts.
- Fortfarande inte tjänligt dricksvatten. Alla brunnar har inte känd förorenare.
- Arbetet tar TID
- Boende hör fortfarande av sig men lugnare stämning än i början.

Frågor?



Sigrid Andréén

sigrid.andreen@vallentuna.se

08-587 862 05